
地盤改良·基礎工事用機械

アースオーガ1



■アースオーガ

会	社	名	三和機材				
型		式	D-60KP		SMD-80HP		SMD-120HP
タ	1	プ	シングル	ドーナツ		ドーナツ	
Ŧ	モ - 夕(KW		45·4/6p	55·4/6p		45·4/6p×2台	
回転数	5 O H	z (rpm)	23.3/15.2	内側	18.1/11.9	内側	20.8/13.5
				外側	7.0/4.6	外側	7.9/5.2
	6 O H	z (rpm)	27.9/18.2	内側	21.7/14.3	内側	24.9/16.2
				外側	8.3/5.5	外側	9.5/6.2
掘削トルク	5 0 H	z (Ton-m)	1.88/2.88	内側	2.96/4.50	内側	4.21/6.49
				外側	7.65/11.65	外側	10.37/16.83
	6 0 H z (Ton-m)		1.57/2.41	内側	2.47/3.75	内側	3.52/5.41
	воп	Z (10n–m)	1.57/2.41	外側	6.45/9.74	外側	9.15/14.07
スイベルロ径(mm)			53 (2B)	53 (2B)		53 (2B)	
適用オーガスクリュー			SP6-60型	SP6-120型		SP6-120型	
ガイドポール芯↔スクリュー芯 (mm)			655	655		655	
ガイドパイプピッチ×径 (mm)			330×φ70	330×φ70		600×¢101.6	
ケーシング取付部P.C.D (mm)			_	750		865	
質	質 量 (Ton)		3.3	6.8		8.0	