

新たな時代に新たな安心を



HESTA AI SECURITY GATE —AI顔認証非接触検温システム—



マスクしたまま1秒検温&勤怠管理。  
非接触温度センサー搭載システム



株式会社ワキタ

大阪市西区江戸堀一丁目3番20号

TEL 06-6449-1914 FAX 06-6449-3755

「withコロナ」、「afterコロナ」と呼ばれる新しい時代  
人々の生活様式は大きく変容すると予想されます

モノ選びの基準は、サービス・価格だけでなく「安心感」「安全性」が大きな要素に  
安全な施設の提供（感染予防対策）が、信頼とイメージアップ、集客力・競争力に

大勢の人が集まる  
すべての場所が 設置対象です

ウィルスの不安を軽減することで  
人が集まり交流する場所を増やします

商業施設やオフィスビルなど、大勢の人々が集まるすべての施設が設置対象となります。人が動けばウイルスも動きます。施設側がお客様や社員の方々のために、取り組める仕組みをつくることで、感染拡大防止に繋がります。



オフィスビル



学校



イベント会場



商業施設



病院



介護施設



店舗



工場・倉庫



ホテル



スポーツジム



映画館



空港・ターミナル

## - HESTA AI SECURITY GATE 基本性能 -

- ▶ 高精度サーマルカメラ、顔認証による非接触・即時検温

⇒ 37.5度以上の発熱者をアラート



- ▶ マスク着用での顔認証

⇒ マスク非着用をアラート、マスク着用促進、義務化



- ▶ 3万件のデータを自動保存・顔認証による管理

⇒ 感染発生時の後追い、防犯の一助に

⇒ 勤怠管理システム搭載



# -HESTA SECURITY GATE 特長・強み-

他社と性能を比較してください！

## 高性能！サーモグラフィーカメラ搭載！

業界トップの高性能サーモグラフィーカメラと  
AI顔認証によるW認証で高精度を実現！

業界No.1  
サーモグラフィー  
カメラ



※HESTA AI SECURITY GATEは対象人物の体表面温度に基づき予測式で体内温度を表示する機器です。医療機器(体温計)ではありません。

### ■ 測定精度

高精度サーモグラフィ搭載。点ではなく面で測定  
測定誤差わずか±0.1度の超高精度検温

### ■ 測定速度

AI顔認識とサーモグラフィによる即時計測0.2秒  
フレームインからの測定スピードに大きな差

### ■ 信頼の導入実績

官公庁、学校、医療機関、有名企業等、  
検温スタンドではトップクラスの導入実績

### ■ センサータイプのディスペンサーオプション

「検温」「マスク着用」「消毒」  
3つの感染防止対策を、無人&ワンストップで

### ■ 安心のアフターフォロー

専用コールセンター（平日10:00～17:00）を設置、  
操作・使用方法、トラブル等にも安心対応

## -導入メリット-



- ▶ **ゼロ接触で来訪者をスクリーニング、発熱者やマスク非着用者をアラート**  
⇒お客様・スタッフ・施設の感染予防
- ▶ **検温作業の無人化**  
⇒人的コスト、感染リスク、作業ストレスの軽減、トラブル回避
- ▶ **withコロナの時代 消費者ニーズの変化に対応**  
サービス・価格・利便性 + 安心・安全性が新たな選択基準に  
⇒他社との差別化。店舗・施設・企業の信用度、イメージアップ。
- ▶ **助成金の活用**  
⇒導入コスト削減

# - 製品ラインナップ -



## AIセンサー(スタンド型) 顔認証+温度センサーデバイス

- 製品仕様規格
- 温度センサーAI顔認識デバイス
- 対応OS Android7.1
- スクリーン 8インチマルチタッチスクリーン
- インターフェース USB、LAN
- 機能 解体防止、RGBカメラ、赤外線カメラ
- 製品サイズ:137.94×28×21cm
- 製造モデルNo:HASG002



## ディスペンサーオプションタイプ

- 製品仕様規格
- ディスペンサー/26×12×11cm
- バッテリー/単3アルカリ乾電池
- 射出量:0.4ml/1push 0.8ml/2push
- 感知距離:最短3cm 最長10±2cm
- 製造モデルNo:YK1808



## コンパクトタイプ

- 製品仕様規格
- タブレット端末
- ・ディスプレイ:8インチ
- ・USBポート:USB 3.0
- ・ネットワーク:Wi-Fi 10/100M イーサネット
- ・給電方式:12V/1.8A
- 体表面温度測定
- ・温度測定範囲:30~45℃  
(精度 ±0.1℃ 室内無風環境)
- ・测温解像度:160×120
- ・測定可能距離:0.3m~2m
- ・測定時間:0.5秒前後
- 環境適応制
- ・動作温度:10℃~35℃
- ・保存温度:-40℃~60℃
- ・動作湿度:5%~95%
- 製造モデルNo:HASG005



## PROタイプ(複数人対応)

- 製品仕様規格
- 温度測定範囲:32~42℃ (精度 ±0.3℃)
- 測定可能距離:最大3m以内  
(最適範囲は1~2.5m)
- 測定時間:1秒未満
- 識別距離:正面の顔が望ましい
- 製造モデルNo:HASG001(PCボックス)  
HASG002(温度センサーカメラ)



## - 導入実績 -

### ➤ 官公庁

・大阪府庁様 ・加古川市役所様 ・名古屋市美術館様 他

### ➤ 学校

・近畿大学附属高等学校・中学校様 ・私立開智高等学校・中学校様 ・大阪商業大学様 ・追手門学院大学 ・岐阜大学様  
・大阪夕陽丘学園高等学校様 ・帝京平成大学様 ・大阪青山大学様 ・淑徳小学校様 他

### ➤ 医療・介護施設

・大阪府医師会様 ・医療法人愛仁会様 ・関東脳神経外科病院様 ・加古川中央市民病院様 ・医療法人ハートフル会様  
・北海道大野記念病院様 ・星が浦病院様 ・三愛病院様 ・芦屋セントマリア病院 ・置戸赤十字病院様  
・ひまわりサービス様 ・有料老人ホームエトワール今里、平野様 ・グリーンハウス塚本様 ・スマイルハウス様 ハピネス金剛様 他

### ➤ ホテル宿泊施設

・パークハイアット東京様 ・パレスホテル様 ・盛岡シティホテルズ様 ・ホテルコルディア大阪様 他

### ➤ その他企業

・大丸松坂屋百貨店様 ・テレビ大阪様 ・オークワ様 ・マイナビ様 ・マルハン様 ・読売ゴルフ様 エディオオン様  
・ユニクロ様 ・朝日新聞社様 ・ハードロック工業様 ・住友不動産様 ・BumB東京スポーツ文化館様 ・住友生命保険様  
・東海漬物様 ・くろがね工作所様 ・ABCゴルフ倶楽部様 ・丸善薬品産業様 ・日本たばこ産業様  
・トヨタレンタリース大阪様 ・住友不動産（住友クラブ）様 ・ノヴィル様 ・加古川ゴルフ倶楽部 ・西宮カントリー倶楽部様  
・パインレークゴルフクラブ様 ・サエラ様 ・大塚刷毛製造様 ・愛染興業様 他

その他多数の施設様、企業様へご導入頂いております。



# HESTA AI SECURITY GATE

お問い合わせ・お申込み

202001



フロンティア事業部

〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目3番20号

☎06-6449-1914【大阪】

☎03-5439-4634【東京】

☎092-587-0117【福岡】